

Einschalten des Smart-TV Gerätes

Nach dem Einschalten am Hauptschalter und dann über die Powertaste auf der Fernbedienung erscheint der Startbildschirm.



In dieser Zeit „bootet“ der TV wie ein Computer und testet die Anschlüsse ob ausreichend Signal und Spannung ansteht.


Danach erscheint die letzte Quelle die vorher eingestellt war. Wenn man im DVBS Modus war, wird auch wieder DVBS erscheinen.

Wenn man im Smartbereich war, erscheint auch wieder die App Auswahl nach dem Einschalten.

Standby Modus

Mit der roten Powertaste auf der Fernbedienung wird das Gerät in den Standby Modus geschickt oder wieder davon erweckt.


Über die Taste Source können die Eingänge gewählt werden.



alphatronics	SL-19 -- 32DSBAI+ Erstinstallation SAT	Seite 1 ID: Technik. KD Version: DSBAI+ 2021
--------------	---	--

Vorbereitung zur Erstinstallation


Im Menü die Zeile Setup Assistent suchen und mit Enter bestätigen



Dann über den Assistenten die Erstinstallation machen



Hier wechselt man auf die Sprache Deutsch und bestätigt mit Enter.(Nächster)



Dann wird der Internetzugang eingerichtet. Das ist nötig, denn erst über das Internet kann ein automatisches Update des Gerätes ermöglicht werden.




Mit den Pfeiltasten zieht man die Umrandung nach links oben. Dann lässt sich der Schalter W-Lan setzen.





alphanetronics	SL-19 -- 32DSBAI+ Erstinstallation SAT	Seite 3 ID: Technik. KD Version: DSBAI+ 2021
----------------	---	--

Dann kann man rechts sein Heimnetzwerk oder seinen Router auswählen und
Bei Enter öffnet sich die Eingabezeile zum Passwort.



Mit der Virtuellen Tastatur, den Pfeiltasten auf der Fernbedienung und der Entertaste wird nun das Passwort eingegeben. Mit dem „Grünen Winkel“ wird die Eingabe an die W-LAN Zeile übergeben und dann mit Verbinden wird der Zugang am Router freigeschaltet.







Ein Häkchen an der Routerzeile bestätigt die Verbindung und zeigt auch die Empfangsstärke an.



„Nächster“ Schritt geht zur Länderauswahl.


Dies muss in der Regel ja nur einmal gemacht werden oder wenn das Gerät in einem anderen Land eingesetzt wird.




Weiter geht es mit dem Suchlauf für Deutschland.

Automatische Suche auswählen

Die 5V Antennenspannung und LNB Power kann man ebenso gleich auf Ein setzen.



Das Land auf Deutschland und Scan-Modus auf „Voreingestellte Liste“ setzen




Dann wird im Suchlauf auf die Alphatronics Liste geladen.
Den Scan mit Suchen starten




Nach einem Scan wird dann das erste Programm der Liste angezeigt. Wenn noch kein CI-Modul eingesteckt ist, wird dies im Bildschirm als Gesperrt angezeigt.

Wie kann ich die Bild Einstellungen ändern?

Zuerst drückt man die Taste Menü und bestätigt „Bild“ mit „Enter“ (OK).



Die Möglichkeiten dazu sind im Bild beschrieben.




Im Modus „Benutzer“ kann man sich die Bildwiedergabe nach den eigenen Wünschen ändern. Taste Menü drücken danach speichert die Einstellungen ab.

alphantronics	SL-19 -- 32DSBAI+ Ton-Einstellungen	Seite 1 ID: Technik. KD Version: DSBAI+ 2021
---------------	--	--

Wie kann ich die Lautstärke verändern?


Mit der blauen Taste Volume +- kann man die Lautstärke verändern. Ab der Einstellung 30 wird eine Warnung eingeblendet, die vor einem höheren Stromverbrauch warnt.

(EU-Verordnung)




Ton-Einstellungen


Taste Menü drücken, dann die Markierung auf **Ton** schieben und wieder Enter.



Hinweise zu den Möglichkeiten



Wenn der „Klangmodus“ auf „Benutzer“ steht, kann man den Klang der eingebauten Lautsprecher mit „Equalizer“ optimieren.




Surround

wird nur bei Einsatz von Dolby Surround Lautsprechern eingesetzt.


Wie kann ich die Gerätelautsprecher einschalten bei Kopplung mit einen Bluetooth Kopfhörer ect


In der Zeile „Hauptlautsprecher“ können die Gerätelautsprecher dazu geschaltet werden mit „Ein“.




Kann man beim Hören von Radiosendungen das Bild abschalten?

Bei Radiobetrieb kann hier etwas Strom eingespart werden.



	SL-19 -- 32DSBAI+ Ton-Einstellungen	Seite 4 ID: Technik. KD Version: DSBAI+ 2021
--	--	--

Diesen Modus muss man dann hier bestätigen.




Was ist der AD-Schalter?

Hier kann man die Bildbeschreibung dauerhaft einstellen


Muss man immer einen neuen Suchlauf bei DVBT machen?

Ja, denn in Deutschland werden von Region zu Region oder Bundesland andere Programme auch in anderer Reihenfolge ausgestrahlt.

Erst die Quelle auf DVBT wechseln.



Dann mit Enter bestätigen. Danach die Taste Menü drücken und Anwahl Programm „Automatische Suche“ auswählen und nochmal Enter drücken.



Automatische Suche

Land auswählen	Deutschland
Suchtyp	DTV
LCN-Option	Aus
Suche	

Einstellen
 Suche
 Verlassen

Automatische Suche

Land auswählen	Deutschland
Suchtyp	DTV
LCN-Option	Aus
Suche	

Einstellen
 Suche
 Verlassen

Automatische Suche

DTV:	7	Programm
RADIO:	0	Programm
DATEN:	0	Programm
DTV:	506 MHz	
		22%

Überspringen
 Verlassen

Kanalliste


Q Eingabetext

29	kabel eins HD	DTV
30	KiKA HD	DTV
31	Lokal-TV (connect)	DTV
32	MDR Thüringen HD	DTV
33	Motorvision. TV (c..	DTV
34	MTV (connect)	DTV
35	n-tv HD	DTV
36	N24 Doku (connec..	DTV
37	NDR FS NDS HD	DTV


Wie kann ich den Alphonics TV mit einem Bluetooth Lautsprecher oder Kopfhörer verbinden?

Die Ankopplung von Bluetooth Geräten wird im Smart-Bereich unter „die Einstellungen“ getätigt.


Taste „Smart“ drücken und dann nach unten scrollen und mit Enter öffnen.




Im rechten Feld dann auch ganz nach unten scrollen bis Bluetooth und dort mit Enter bestätigen.



Kopfhörer oder Soundbar einschalten und dann die Zeile „Zubehör hinzufügen“ mit Enter bestätigen.


	SL-19 -- 32DSBAI+ Bluetooth Verbindungen	Seite 2 ID: Technik. KD Version: DSBAI+ 2021
--	--	--

Nach einigen Sekunden wird das gefundene Gerät angezeigt.




Dann nochmal mit Enter bestätigen.

Wenn es heißt „Kopplung abgeschlossen“, kann man mit Exit wieder aus der Anwendung gehen.




Wie kann ich ein Smartphone mit dem TV koppeln, wenn ich Musik davon zu dem TV senden möchte?

Die App mit dem Bluetoothzeichen aufrufen



Und am Handy auch die Bluetooth Funktion aufrufen. Dort wird dann Smart-TV angezeigt. Nach Antippen erscheint dann anstelle von Unknown die Bezeichnung des Liedes.



Direkt Aufnahme und EPG Programmierung

Erst nach Freischaltung der Aufnahmefunktion durch den Alphonics Support kann man Direktaufnahmen und EPG Aufnahmen starten.


Wenn die Freischaltung erfolgt ist, dann kann mit der „REC“ Taste eine Programm direkt auf einen USB Stick oder Festplatte aufnehmen.






Wie starte ich eine EPG-Aufnahme?

Taste EPG drücken, dann erscheint die EPG Liste. Links sind die Programme angeordnet, rechts die Programmangebote bis 6 Tage im Voraus.

Die Angebote werden aus dem Videotext generiert und unterstehen dem jeweiligen Provider.

EPG		2021/01/22 09:30:28						
		Freitag	Samstag	Sonntag	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag
 <ul style="list-style-type: none"> 1 Das Erste HD 2 ZDF HD 3 SWR BW HD 4 BR Fernsehen Nord HD 5 BR Fernsehen Süd HD 6 hr-fernsehen HD 7 MDR S-Anhalt HD 	09:30 - 10:00	Eisenbahn-Romantik (607)						
	10:00 - 10:30	Die Rezeptsucherin zu Hause						
	10:30 - 11:15	112 - Retter im Einsatz (2/5)						
	11:15 - 12:15	Planet Wissen: Das große Artensterben - Was wir jetz...						
	12:15 - 13:00	Quizduell-Olymp (297)						
	13:00 - 13:30	Meister des Alltags (25)						
	13:30 - 14:15	Gefragt - Gejagt (423)						
	14:15 - 14:45	Eisenbahn-Romantik (629)						
	14:45 - 15:15	Eisenbahn-Romantik (614)						
	15:15 - 16:00	Kanas Nationalparks (5/5)						
	16:00 - 16:04	SWR Aktuell Baden-Württemberg						

Wenn links das Programm ausgewählt ist, wechselt man mit der Pfeiltaste  ins rechte Feld. Dann mit der Pfeiltaste  die Markierung auf das gewünschte Programmangebot.



Mit der **roten** Taste auf der Fernbedienung wird die Aufnahme-Zeit rechts angezeigt zur Überprüfung. Hier kann man auch einstellen ob die Aufnahme nur **Einmal** oder in einem **Turnus** erfolgen soll.


Die **gelbe** Taste zeigt die Liste mit den Einträgen, mit der **blauen** Taste wird nur der Wechsel auf die Auswahl in einem laufenden Programm eingeblendet.






Wie kann ich die PVR Aufnahmen abspielen?

Taste **Menü** drücken, Auswahl **Funktion** und **Enter**.
Dann die Auswahl auf **PVR-Liste** und **Enter**.




Mit den Pfeiltasten die entsprechende Aufnahme auswählen und mit Enter (OK) wird die Aufnahme abgespielt.

PVR Option (Timeshift Zeit, Formatieren)



Die „Timeshift-Größe“ ist vorab auf 512MB eingestellt für 10min, man kann sie für 4GB entsprechend 90min verändern



Wenn man vor der ersten Aufnahme den angesteckten USB-Speicher formatieren will kann man hier die Auswahl treffen und anstoßen.

Das optimiert den angeschlossenen Speicher auf Effizienz.

Mit dem Geschwindigkeitstest kann man den Speicher testen, ob er für PVR geeignet ist.

Alles über 6000kB/s ist dafür geeignet.

alphanetronics	SL-19 -- 32DSBAI+ DVD Betrieb	Seite 1 ID: Technik. KD Version: DSBAI+ 2021
----------------	----------------------------------	--

Wie kann ich eine DVD abspielen?

Um eine DVD anzusehen muss man vorher über die Taste Source die Quelle auf DVD ändern.

Dann kann man einen DVD mit der Spiegelseite nach vorne rechts in das Laufwerk schieben. Sie wird automatisch eingezogen.




Das Auswerfen geschieht mit der  Taste auf der Fernbedienung.

Wie kann ich meine eigene Programmliste erstellen?

Bei den ausgelieferten Geräten ist schon eine deutsche aktuelle Senderliste vorhanden, die man selbst umstellen kann.

Programme sortieren unter „Kanal bearbeiten“ (Mit „Enter“ bestätigen)




Menütaste drücken und dann die Kanalnummer in der das Programm angelegt werden soll.



Hier wird die gewünschte
Programmnummer angezeigt

Mit „Enter“ (OK) bestätigen



Das Programm wird an der neuen
Stelle abgespeichert

Favoritenliste anlegen

Im Menü „Programme bearbeiten“ kann man mit der **Taste FAV.** ein Herzchen hinter das Programm setzen.

Kanal bearbeiten			
1	Das Erste HD	♥	DTV
2	ZDF HD	♥	DTV
3	SWR BW HD	♥	DTV
4	tagesschau24 HD	♥	DTV
5	BR Fernsehen Nord HD	♥	DTV
6	BR Fernsehen Süd HD		DTV
7	hr-fernsehen HD		DTV
8	MDR S-Anhalt HD	♥	DTV
9	WDR HD Köln		DTV
10	SWR RP HD		DTV
🗑️ Löschen 👉 Bewegung 🔒 verbergen FAV Fav			

Favoritenliste			
🔍 Eingabetext			
1	Das Erste HD	♥	DTV
2	ZDF HD	♥	DTV
3	SWR BW HD	♥	DTV
4	tagesschau24 HD	♥	DTV
5	BR Fernsehen Nor..	♥	DTV
8	MDR S-Anhalt HD	♥	DTV
18	RTL Television	♥	DTV
22	SAT.1	♥	DTV

Im normalen Betrieb kann man dann mit dieser Taste eine Liste anzeigen lassen, die dann nur Ihre bestimmten Programme anzeigt. Diese kann man nicht umsortieren, hier geht man dann über den Programm-Namen an das entsprechende Programm heran.


Das geht schneller als wenn man nachdenken muss auf welcher Kanalnummer welches Programm liegt.

alphantronics	SL-19 -- 32DSBAI+ PVR Aufnahme und Wiedergabe	Seite 1 ID: Technik.KD Version: DSBAI+ 2021
---------------	--	---

Wie kann ich eine direkte Aufnahme starten?

Erst nach Freischaltung der Aufnahmefunktion durch den Alphantronics Support kann man Direktaufnahmen und EPG Aufnahmen starten. <https://www.alphantronics.de/de/support/usb-recording-pvr,6/>


Wenn die Freischaltung erfolgt ist, dann kann man mit der „REC“ Taste eine Programm direkt auf einen USB Stick oder Festplatte aufnehmen und wiedergeben.




PVR Aufnahmen anzeigen

Taste **Menü** drücken, Auswahl **Funktion** und Enter.

Dann die Auswahl auf **PVR-Liste** und Enter.



Mit Enter (OK) wird die Aufnahme abgespielt.

	SL-19 -- 32DSBAI+ Andere Senderliste abrufen	Seite 1 ID: Technik. KD Version: DSBAI+ 2021
--	---	--



Wie kann man Programme anderer Länder erreichen?


Es sind Programmlisten für über 10 Länder im Speicher vorhanden

Für die Auswahl der Programme anderer Länder muss jeweils über den Setup-Assistenten ausgewählt werden.


Denn nach Auswahl der Sprache (mind. Englisch) und vor allem dem Land werden die richtigen Senderlisten zugeordnet.

Bei Benelux-Listen kann sich die Antenne nach den DiseqC-Befehlen drehen, bei anderen Ländern sollte der betreffende bekannte Satellit von Hand voreingestellt sein.



	SL-19 -- 32DSBAI+ Andere Senderliste abrufen	Seite 2 ID: Technik. KD Version: DSBAI+ 2021
--	---	--

Hier wechselt man auf die Sprache und bestätigt mit Enter.




Dann wird der Internetzugang eingerichtet. Das ist nötig, denn erst über das Internet kann ein automatisches Update des Gerätes ermöglicht werden.



Weiter geht es mit der Länderauswahl. Dies muss in der Regel ja nur einmal gemacht wenn das Gerät in einem anderen Land eingesetzt wird.

land



voorgaand

volgende

Af hebben


De installatie is voltooid, bedankt!

voorgaand


Af hebben

Weiter geht es mit dem Suchlauf für das betreffende Land.

Automatischen Scan auswählen



Den Scanmodus auf Fastscan setzen



Dann wird im Suchlauf auf Canal Digitaal gesucht.

Den Scan mit Suchen starten

Automatisch zoeken

Land selecteren	Nederland
Scanmodus	Fast Scan
Operator	Canal Digitaal
Type kanaal	alle
Servicetype	alle
LCN-optie	Uit

zoeken

↺ aanpassen
OK zoeken
Exit Uitgang

Nach einem Scan wird dann das erste Programm der Liste angezeigt. Wenn noch kein CI-Modul eingesteckt ist, wird dies im Bildschirm als Gesperrt angezeigt.


Verfügbare Programmlisten für die Länder:

Deutschland	Spanien
Frankreich	Portugal
Italien	Ukraine
Luxemburg	Grossbritannien
Belgien	Russland
Niederlande	Österreich
Dänemark	
Norwegen	
Schweden	
Finland	
Schweiz	
Polen	
Tschechien	
Slowakei	


Wie kann ich ohne Erstinstallation meinen Netzwerkzugang ändern?

Wenn auf dem Campingplatz ein Netzwerkzugang angeboten wird, kann man hier dies einrichten.

Man drückt die Smart-Taste auf der Fernbedienung und scrollt nach unten auf „die Einstellungen“ und mit „Enter“ erscheint die rechte Seite.




Dann wird die Zeile Netzwerk & Internet mit Enter geöffnet.




Man kann den blauen Schalter mal nach links und dann wieder nach rechts schieben, dann wird die Wlan-Suchfunktion neu gestartet.

Mit „Alle anzeigen“ kann man alle Netzwerke in der Nähe sehen.

Wenn man den Zugangsnamen kennt kann man diesen anwählen.


	SL-19 -- 32DSBAI+ Netzwerk ändern	Seite 2 ID: Technik. KD Version: DSBAI+2021
--	--------------------------------------	---

Entweder wird es ein freier Zugang, dann wird sofort verbunden oder es benötigt ein Passwort. Dies wird dann mit der virtuellen Tastatur und den Pfeiltasten auf der Fernbedienung eingegeben.



Wenn das Passwort eingegeben ist muss man mit dem grünen Zeichen rechts unten die Daten übergeben.



Dann wird nochmal mit Verbinden bestätigt.



alphatronics	SL-19 -- 32DSBAI+ Netrange Zugang	Seite 1 ID: Technik. KD Version: DSBAI+
--------------	--------------------------------------	---

Was ist „Netrange“?

Über die APP „Netrange“ kommt man in eine große Auswahl an Mediatheken, Sport, Filme ect.



Mit den Pfeiltasten der Fernbedienung wählt man sich durch die Sparten und bestätigt dann mit Enter.

